


ALLEGATO

Proposta di modifica ed integrazione dell'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Valori limite di esposizione professionale

EINECS (1)	CAS (2)	Denominazione dell'agente	VALORE LIMITE				Notazione (3)
			8 ore (4)		Breve termine (5)		
			mg/m ³ (6)	ppm (7)	mg/m ³	ppm	
200-467-2	60-29-7	Dietiletere	308	100	616	200	-
200-662-2	67-64-1	Acetone	1210	500	-	-	-
200-663-8	67-66-3	Cloroformio	10	2	-	-	pellicola
200-756-3	71-55-6	Tricloroetano, 1,1,1-	555	100	1110	200	-
200-834-7	75-04-7	Etilammina	9,4	5	-	-	-
200-863-5	75-34-3	Dicloroetano, 1,1-	417	100	-	-	pellicola
200-870-3	75-44-5	Fosgene	0,08	0,02	0,4	0,1	-
200-871-9	75-45-5	Clorodifluorometano	3600	1000	-	-	-
201-159-0	78-93-3	Butanone	600	200	900	300	-
201-176-3	79-09-4	Acido propionico	31	10	62	20	-
202-422-2	95-47-6	o-Xilene	221	50	442	100	pellicola
202-425-9	95-50-1	Diclorobenzene, 1,2-	122	20	366	50	pellicola
202-436-9	95-63-6	1,2,4-Trimetilbenzene	100	20	-	-	-
202-704-5	98-82-8	Cumene	100	20	250	50	pellicola
202-705-0	98-83-9	Fenilpropene, 2-	246	50	492	100	-
202-849-4	100-41-4	Etilbenzene	442	100	884	200	pellicola
203-313-2	105-60-2	α-Carbolattame (polveri e vapori) (8)	10	-	40	-	-
203-388-1	106-35-4	Eptan-3-one	95	20	-	-	-
203-396-5	106-42-3	p-Xilene	221	50	442	100	pellicola
203-400-5	106-46-7	Diclorobenzene, 1,4-	122	20	366	50	-
203-470-7	107-18-6	Alcole alifatico	4,8	2	12,1	5	pellicola
203-473-3	107-21-1	Etilen glicol	52	20	104	40	pellicola
203-539-1	107-98-2	Metossipropanolo-2,1-	375	100	568	150	pellicola
203-550-1	108-10-1	Metilpentan-2-one, 4-	83	20	208	50	-
203-576-3	108-36-3	m-Xilene	221	50	442	100	pellicola
203-603-9	108-65-6	2-Metossi-1-metiletilacetato	275	50	550	100	pellicola
203-604-4	108-67-8	Mesitilene (1,3,5-trimetilbenzene)	100	20	-	-	-
203-631-1	108-94-1	Cicloesano	40,8	10	81,6	20	pellicola
203-726-8	109-99-9	Tetraidrofurano	150	50	300	100	pellicola
203-737-8	110-12-3	5-metilesan-2-one	95	20	-	-	-
203-767-1	110-43-0	eptano-2-one	238	50	475	100	pellicola
203-806-3	110-85-0	Piperazina (polvere e vapore) (9)	0,1	-	0,3	-	-
203-905-0	111-76-2	Butossietano-2	98	20	246	50	pellicola
203-933-3	112-07-2	2-Butossietilacetato	133	20	333	50	pellicola
204-065-8	115-10-6	Etere dimetilico	1920	1000	-	-	-
204-428-0	120-82-1	1,2,4-Triclorobenzene	15,1	2	37,8	5	pellicola
204-469-4	121-44-8	Trietilammina	8,4	2	12,6	3	pellicola
204-662-3	123-92-2	Acetato di isoamile	270	50	540	100	-
204-697-4	124-40-3	Dimetilammina	3,8	2	9,4	5	-
204-826-4	127-19-5	N,N-Dimetilacetammide	36	10	72	20	pellicola
205-480-7	141-32-2	Acrilato di n-butile	11	2	53	10	-
205-563-8	142-82-5	Eptano, n-	2085	500	-	-	-
208-394-8	526-73-8	1,2,3-Trimetilbenzene	100	20	-	-	-
208-793-7	541-85-5	5-Metileptano-3-one	53	10	107	20	-
210-846-8	626-38-0	Acetato di 1-metilbutile	270	50	540	100	-
211-047-3	628-63-7	Acetato di pentile	270	50	540	100	-
	620-11-1	Acetato di 3-amile	270	50	540	100	-
	625-16-1	Acetato di terz-amile	270	50	540	100	-
215-535-7	1330-20-7	Xilene, isomeri misti, puro	221	50	442	100	pellicola
222-995-2	3689-24-5	Sulfotep	0,1	-	-	-	pellicola
231-634-8	7664-39-3	Acido fluoridrico	1,5	1,8	2,5	3	-
231-131-3	7440-22-4	Argento, metallico	0,1	-	-	-	-
231-595-7	7647-01-0	Acido cloridrico	8	5	15	10	-
231-633-2	7664-38-2	Acido ortofosforico	1	-	2	-	-
231-635-3	7664-41-7	Ammoniaca anidra	14	20	36	50	-
231-945-8	7782-41-4	Fluoro	1,58	1	3,16	2	-
231-978-9	7782-41-4	Seleniuro di idrogeno	0,07	0,02	0,17	0,05	-
233-113-0	10035-10-6	Acido bromidrico	-	-	6,7	2	-



247-852-1	25628-22-8	Azoturo di sodio	0,1	—	0,3	—	—	pelle
252-104-2	34590-94-8	(2-metossimetilattossil)-propanolo	308	50	—	—	—	pelle
		Fluoruri inorganici (espressi come F)	2,5	—	—	—	—	—
		Piombo inorganico e suoi composti	0,15	—	—	—	—	—
200-193-3	54-11-5	Nicotina	0,5	—	—	—	—	pelle
200-579-1	64-18-6	Acido formico	9	5	—	—	—	—
200-559-6	67-56-1	Metanolo	260	200	—	—	—	pelle
200-830-5	75-00-3	Cloroetano	268	100	—	—	—	—
200-835-2	75-05-8	Acetonitrile	35	20	—	—	—	pelle
201-142-8	78-78-4	Isopentano	2000	667	—	—	—	—
202-716-0	98-95-3	Nitrobenzene	1	0,2	—	—	—	pelle
203-585-2	108-46-3	Resorcinolo	45	10	—	—	—	—
203-625-9	108-88-3	Toluene	152	50	—	—	—	pelle
203-628-5	108-90-7	Monoclorobenzene	23	5	70	15	—	—
203-692-4	109-66-0	Pentano	2000	667	—	—	—	—
203-716-3	109-89-7	Diethylamina	15	5	30	10	—	—
203-777-6	110-54-3	n-Esano	72	20	—	—	—	—
203-806-2	110-82-7	Cicloesano	350	100	—	—	—	—
203-815-1	110-91-8	Morfolina	36	10	72	20	—	pelle
203-906-6	111-77-3	2-(2-Metossietossil)etanolico	50,1	10	—	—	—	pelle
203-961-6	112-34-5	2-(2-Butossietossil)etanolico	87,5	10	101,2	15	—	—
204-696-9	124-38-9	Anidride carbonica	9000	5000	—	—	—	—
205-483-3	141-43-5	2-Aminometanolo	2,5	1	7,6	3	—	pelle
205-634-3	144-62-7	Acido ossalico	1	—	—	—	—	—
206-992-3	420-04-2	Cianammide	1	—	—	—	—	—
207-343-7	463-82-1	Neopentano	1	—	—	—	—	pelle
215-236-1	1314-86-3	Pentaossido di fosforo	3 000	1 000	—	—	—	—
215-242-4	1314-80-3	Pentaossido di difosforo	1	—	—	—	—	—
231-131-3		Argento (composti solubili come Ag)	0,01	—	—	—	—	—
		Bario (composti solubili come Ba)	0,5	—	—	—	—	—
		Cromo metallico, composti di: cromo inorganico (II) e (III)	0,5	—	—	—	—	—
231-714-2	7697-37-2	Acido nitrico	—	—	2,6	1	—	—
231-778-1	7726-95-6	Bromo	0,7	0,1	—	—	—	—
231-959-5	7782-50-5	Cloro	—	—	1,5	0,5	—	—
232-260-8	7803-51-2	Fosfina	0,14	0,1	0,28	0,2	—	—
	8003-34-7	Piretro (depurato dai lattoni sensibilizzanti)	1	—	—	—	—	—
233-060-3	10026-13-8	Pentacloruro di fosforo	1	—	—	—	—	—
200-679-5	68-12-2	N,N Dimetilformamide	15	5	30	10	—	pelle
200-843-6	75-15-0	Disolfuro di carbonio	3	1	—	—	—	pelle
201-245-8	80-05-7	Bisfenolo A (polveri inalabili)	70	—	—	—	—	—
201-287-1	80-52-6	Metacrilato di metile	—	50	—	100	—	—
202-500-6	98-33-3	Metilacrilato	7	2	35	10	—	pelle
203-545-4	108-05-4	Acetato di vinile	17,6	5	35,2	10	—	—
203-632-7	108-95-2	Fenolo	8	2	16	4	—	pelle
203-713-7	109-86-4	2-Metossietanolo	—	0,5	—	—	—	pelle
203-772-9	110-48-6	2-Metossietil acetato	—	0,5	—	—	—	pelle
203-804-1	110-80-5	2-Erossietanolo	8	2	—	—	—	pelle
203-839-2	111-15-9	2-Erossietil acetato	11	2	—	—	—	pelle
204-661-8	123-91-1	1,4-Diossano	73	20	—	—	—	pelle
205-438-8	140-88-5	Etilacrilato	21	5	42	10	—	—
210-866-3	624-83-9	Isocianato di metile	—	—	—	0,02	—	pelle
212-828-1	872-50-4	n-metil-2-pirrolidone	40	10	80	20	—	pelle
216-653-1	1634-04-4	Ossido di terz-butile e metile	183,5	50	367	100	—	—
		Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio compresi ossido mercurico e cloruro di mercurio (misurati come mercurio) (9)	0,02	—	—	—	—	pelle
231-639-5	7664-93-9	Acido solforico (nebulizzazione) (10) (11)	0,05	—	—	—	—	—
231-677-3	7783-06-4	Acido solfidrico	7	5	14	10	—	—

¹ EINECS: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale

² CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (inventario europeo delle sostanze chimiche).

³ Una notazione cutanea attribuita ai VLEP identifica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle.

⁴ Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata.

⁵ Livello di esposizione a breve termine. Valore limite al di là del quale non si dovrebbe verificare l'esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.

⁶ mgm^{-3} : milligrammi per metro cubo d'aria a 20 °C e 101,3 Kpa. La correzione del volume a condizioni normali non deve essere effettuata in caso di aerosol.

⁷ ppm: parti per milione nell'aria (mlm^{-3}).

⁸ Il metodo di misurazione deve rilevare contemporaneamente polvere e vapore

⁹ Durante il monitoraggio dell'esposizione al mercurio e ai suoi composti divalenti inorganici, occorre tenere presente le relative tecniche di monitoraggio biologico che completano i valori limite indicativi dell'esposizione professionale.

¹⁰ Nel selezionare un metodo adeguato di monitoraggio dell'esposizione, occorre tener conto delle limitazioni e delle interferenze potenziali che possono risultare a seguito della presenza di altri composti del fosforo

¹¹ La nebulizzazione, è definita come frazione toracica